










# GÅNGJÄRN


## SVETSGÅNGJÄRN

	NR 20 STÅL	280
	NR 20 MÄSS	280
	NR 20 SMÖRJ/STÅL	280
	NR 20 SMÖRJ/MÄSS	281
	NR 28 KULA	281
	NR 40 ROSTFRI	281
	SLITRINGAR	282











## KONSTRUKTIONS- GÅNGJÄRN

	TYP K336, KO 4	282
	KULLAGER	282

## PIANO GÅNGJÄRN

	OHÅLADE	283
	MED HÅL	283


## KANT- OCH LEDGÅNGJÄRN

	TYP A (5000) FZB	284
	TYP B (5001) FZB	284
	TYP C (5002) FZB	284
	TYP D (5003) FZB	285
	TYP E (37) FZB	285
	TYP A (5000) RF	286
	TYP B (5001) RF	286
	TYP C (5002) RF	286
	TYP D (5003) RF	287
	TYP E (37) RF	287

## SVETSGÅNGJÄRN NR 20 STÅL

Tappgående gångjärn i profildraget stål med sprint av stål och slitring av mässing

För alla slag av ståldörrar och fönster  
Svetsas på järn- och stålkonstruktioner




	40	50	60	70	80	100	120	135	150	180	200
A											
B	8	8	10	11,5	13	16	16	18	20	20	23
C	9,5	9,5	12	13,5	15,5	20	20	22	25	25	28,5
D	5	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
11040	40	14,00	20	11120	120	42,00	20
11050	50	14,00	20	11135	135	56,00	10
11060	60	17,00	20	11150	150	79,00	10
11070	70	22,00	20	11180	180	97,00	10
11080	80	22,00	20	11200	200	129,00	10
11100	100	34,00	20				

## SVETSGÅNGJÄRN NR 20 MÄSS

Tappgående gångjärn i profildraget stål med sprint och slitring av mässing

För alla slag av ståldörrar och fönster  
Svetsas på järn- och stålkonstruktioner




	40	50	60	70	80	100	120	135	150	180	200
A											
B	8	8	10	11,5	13	16	16	18	20	20	23
C	9,5	9,5	12	13,5	15,5	20	20	22	25	25	28,5
D	5	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
12040	40	20,00	20	12120	120	63,00	20
12050	50	21,00	20	12135	135	102,00	10
12060	60	23,00	20	12150	150	113,00	10
12070	70	35,00	20	12180	180	140,00	10
12080	80	35,00	20	12200	200	248,00	10
12100	100	60,00	20				

## SVETSGÅNGJÄRN NR 20 SMÖRJ/STÅL

Tappgående gångjärn i profildraget stål med smörjnippel, sprint av stål och slitring av mässing

För alla slag av ståldörrar och fönster  
Svetsas på järn- och stålkonstruktioner




	80	100	120	135	150	180	200
A							
B	13	16	16	18	20	20	23
C	15,5	20	20	22	25	25	28,5
D	8	10	11	12	13	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
16080	80	55,00	20	16150	150	116,00	10
16100	100	68,00	20	16180	180	130,00	10
16120	120	74,00	20	16200	200	161,00	10
16135	135	92,00	10				

## SVETSGÅNGJÄRN NR 20 SMÖRJ/MÄSS

Tappgående gångjärn i profildraget stål med smörj-  
nippel, sprint och slitring av mässing

För alla slag av ståldörrar och fönster  
Svetsas på järn- och stålkonstruktioner




A	80	100	120	135	150	180	200
B	13	16	16	18	20	20	23
C	15,5	20	20	22	25	25	28,5
D	8	10	11	12	13	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
17080	80	65,00	20	17150	150	145,00	10
17100	100	85,00	20	17180	180	139,00	10
17120	120	95,00	20	17200	200	216,00	10
17135	135	125,00	10				

## SVETSGÅNGJÄRN NR 28 KULA

Tappbärande gångjärn i profildraget stål med fast  
stålsprint och stålcula i sprintändan

För svetsning på stålkonstruktioner där särskilt  
stora krav ställs på lätt och tyst gång




A	80	100	120	135	150	180	200
B	13	16	16	18	20	20	23
C	15,5	20	20	22	25	25	28,5
D	8	10	11	12	13	15	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
19080	80	86,00	20	19150	150	148,00	10
19100	100	95,00	20	19180	180	168,00	10
19120	120	102,00	20	19200	200	212,00	10
19135	135	130,00	10				

## SVETSGÅNGJÄRN NR 40 ROSTFRI

Tappbärande gångjärn i profildraget, rostfritt stål  
motsvarande SIS 14-2333. Tapp och slitring i  
rostfritt stål eller mässing

För svetsning av rostfria stålkonstruktioner




A	60	80	100	120	150	180
B	10	13	16	16	20	20
C	12	15,5	20	20	25	25
D	6	8	10	11	13	14

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
33060	60	100,00	20	33120	120	230,00	20
33080	80	115,00	20	33150	150	717,00	10
33100	100	200,00	20	33180	180	850,00	10

# SLITRINGAR

Slitringar i mässing  
För svetsgångjärn



För svetsgångjärn

	40	50	60	70	80	100	120	135	140	150	180	200
d	5,1	5,6	6,1	7,1	8,1	10,1	11,1	12,1	12,1	13,2	14,2	16,2
D	8	10	10	11,5	13	16	16	18	20	20	20	23
s	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,5	2,5	2,8	2,8	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
95040	40	112,00	200	95120	120	340,00	100
95050	50	160,00	200	95135	135	400,00	100
95060	60	137,00	200	95140	140	657,00	100
95070	70	170,00	200	95150	150	657,00	50
95080	80	220,00	200	95180	180	657,00	50
95100	100	340,00	100	95200	200	950,00	50


# KONSTRUKTIONSGÅNGJÄRN

TYP K336, KO 4

Konstruktionsgångjärn av rullad stålplåt  
med sprint

Gångjärnet levereras i delar.

Vänster- eller högergång bestäms vid monteringen




	80	100	120	140	160	160	160
A	80	100	120	140	160	160	160
C	30	30	30	50	50	13	50
D	9	9	9	14	12	14	14
E	3	3	3	4	4	4	4
A1	40	50	60	70	80	80	80
F	45	45	45	72	70	35	72

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
4080303	80X30X9	89,00	10	4160503	160X50X12	131,00	10
4100303	100X30X9	56,00	10	4160134	160X13X14	113,00	10
4120303	120X30X9	109,00	10	4160504	160X50X14	129,00	10
4140504	140X50X14	115,00	10				

# KULLAGER

För tapp

Tillverkade i stål




För tapp Ø	10	12	13	14
Da	17	22	22	25
H	6	8	8	8,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
75100	10	16,00	25	75130	13	19,00	25
75120	12	16,00	25	75140	14	20,00	25

# PIANOÅNGJÄRN

## Ohålade

För svetsning, lödning, popnitning eller limning  
Längd 2 m



A = Anskaffning  
Leveranstiden vid anskaffning  
är normalt 1 - 6 veckor


<b>C</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>E</b>	1,5	1,5	2	1,5	2	1,5	2	3	2	3	1,5	1,5	1,5	2	0,7	0,7	0,7	1,5	0,7	1,5	2	1,5	2	1,5	2
<b>D</b>	3	3	3	3	6	3	6	6	6	6	3	3	3	6	1,75	1,75	1,75	3	1,75	3	6	3	6	3	6
<b>Delning</b>	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30	30	30	30	15	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>Gångjärn av</b>	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr
<b>Sprint av</b>	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Mäss	Mäss	Mäss	Mäss	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
663215	32X1,5 ST/ST	170,00	1	675020	50X2 ST/MS	525,00	1
664015	40X1,5 ST/ST	176,00	1	652007	20X0,7 RFR/RFR	180,00	1
664020	40X2 ST/ST	340,00	1	652507	25X0,7 RFR/RFR	181,00	1
665015	50X1,5 ST/ST	194,00	1	653207	32X0,7 RFR/RFR	180,00	1
665020	50X2 ST/ST	350,00	1	653215	32X1,5 RFR/RFR	543,00	1
666015	60X1,5 ST/ST	213,00	1	654007	40X0,7 RFR/RFR	257,00	1
666020	60X2 ST/ST	365,00	1	654015	40X1,5 RFR/RFR	580,00	1
666030	60X3 ST/ST	560,00	1	654020	40X2 RFR/RFR	1 484,00	1
668020	80X2 ST/ST	520,00	1	655015	50X1,5 RFR/RFR	718,00	1
668030	80X3 ST/ST	585,00	1	655020	50X2 RFR/RFR	1 440,00	1
673215	32X1,5 ST/MS	270,00	1	656015	60X1,5 RFR/RFR	810,00	1
674015	40X1,5 ST/MS	285,00	1	656020	60X2 RFR/RFR	1 440,00	1
675015	50X1,5 ST/MS	290,00	1				

# PIANOÅNGJÄRN

## Med hål, rostfritt

För skruv eller popnitning  
Längd 2 m



A = Anskaffning  
Leveranstiden vid anskaffning  
är normalt 1 - 6 veckor

<b>C</b>		<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>
<b>E</b>		0,7	0,7	0,7	1,0
<b>D</b>		1,75	1,75	1,75	1,75
<b>Delning</b>		15	15	15	15
Hålavstånd i längdriktning			60,4	60,4	60,4
Hålavstånd i breddriktning		12	14	17,5	22
Hål Ø		3,25	3,75	3,75	3,75


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
652009	20X0,7 RFR/RFR	197,00	1	653209	32X0,7 RFR/RFR	345,00	1
652509	25X0,7 RFR/RFR	210,00	1	654009	40X1 RFR/RFR	375,00	1

## KUNDANPASSAD LAGERHÅLLNING

av såväl standard som specialartiklar ger  
leveranssäkerhet och korta ledtider till kunden.

# KANTGÅNGJÄRN

Typ A (5000), stål, förzinkat




Hålbilden kan variera.  
Vi lagerför också ohålade och obehandlade gångjärn för svetsning

<b>A</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
<b>B</b>	20	22	26	31	34	38	41	52
Plåttjocklek	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	4	4	6	6	6	8
Skruv Ø	2	2	2,5	3	3	3	3,5	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
68025	25X20	5,00	50	68060	60X34	9,00	20
68030	30X22	6,00	50	68070	70X38	11,00	20
68040	40X26	6,00	50	68080	80X41	12,00	20
68050	50X31	8,00	20	68100	100X52	17,00	20

# KANTGÅNGJÄRN

Typ B (5001), stål, förzinkat




Hålbilden kan variera.  
Vi lagerför också ohålade och obehandlade gångjärn för svetsning

<b>A</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
<b>B</b>	26	32	39	46	51	58	72
Plåttjocklek	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	4	6	6	6	8
Skruv Ø	2,5	3	3	3	3,5	3,5	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
70030	30X26	6,00	50	70070	70X51	12,00	20
70040	40X32	7,00	50	70080	80X58	14,00	20
70050	50X39	9,00	20	70100	100X72	18,00	20
70060	60X46	11,00	20				

# KANTGÅNGJÄRN

Typ C (5002), stål, förzinkat




Hålbilden kan variera.  
Vi lagerför också ohålade och obehandlade gångjärn för svetsning

<b>A</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
<b>B</b>	25	30	40	50	60	70	80	100
Plåttjocklek	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	4	6	6	6	6	8
Skruv Ø	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
69025	25X25	6,00	50	69060	60X60	11,00	20
69030	30X30	7,00	50	69070	70X70	14,00	20
69040	40X40	8,00	50	69080	80X80	17,00	20
69050	50X50	10,00	20	69100	100X100	25,00	20

# LEDGÅNGJÄRN

Typ D (5003), stål, förzinkat




Hålbilden kan variera.  
Vi lagerför också ohålade och obehandlade gångjärn för svetsning

<b>A</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>
<b>B</b>	38	45	60	75	90	105	120
Plåttjocklek	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	6	6	6	8	8	8	8
Skruv Ø	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
83025	25X38	7,00	50	83060	60X90	16,00	20
83030	30X45	7,00	50	83070	70X105	20,00	20
83040	40X60	9,00	20	83080	80X120	29,00	20
83050	50X75	13,00	20				

# LEDGÅNGJÄRN

Typ E (37), stål, förzinkat



Hålbilden kan variera.  
Vi lagerför också ohålade och obehandlade gångjärn för svetsning

<b>A</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>B</b>	50	60	80	100	120	140	160
Plåttjocklek	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	6	6	6	6	8	8	8
Skruv Ø	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
84050	23X50	7,00	20	84120	37X120	12,00	20
84060	25X60	8,00	20	84140	37X140	14,00	20
84080	28X80	8,00	20	84160	37X160	18,00	20
84100	32X100	10,00	20				


## PÅFYLLNADSSERVICE

Vi åtar oss att regelbundet inventera och fylla på kundlager.  
Detta minimerar risken för materialbrist och frigör resurser hos kunden.

# KANTGÅNGJÄRN

Typ A (5000), rostfritt

Hålbilden kan variera.  
Vi lagerför också ohålade  
gångjärn för svetsning




A	30	40	50	60	80	100
B	22	26	31	34	41	52
Plåttjocklek	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	4	6	6	8
Skriv Ø	2	2,5	3	3	3,5	6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
31030	30X22	22,00	50	31060	60X34	33,00	20
31040	40X26	23,00	50	31080	80X41	45,00	20
31050	50X31	31,00	20	31100	100X52	61,00	20

# KANTGÅNGJÄRN

Typ B (5001), rostfritt

Hålbilden kan variera.  
Vi lagerför också ohålade  
gångjärn för svetsning




A	40	50	60	80	100
B	32	39	46	58	72
Plåttjocklek	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	6	6	8
Skriv Ø	2,5	3	3	3,5	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
30040	40X32	26,00	50	30080	80X58	49,00	20
30050	50X39	33,00	20	30100	100X72	69,00	20
30060	60X46	36,00	20				

# KANTGÅNGJÄRN

Typ C (5002), rostfritt

Hålbilden kan variera.  
Vi lagerför också ohålade  
gångjärn för svetsning




A	30	40	50	60	70	80	100
B	30	40	50	60	70	80	100
Plåttjocklek	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	6	6	6	6	8
Skriv Ø	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
32030	30X30	25,00	50	32070	70X70	50,00	20
32040	40X40	28,00	50	32080	80X80	60,00	20
32050	50X50	36,00	20	32100	100X100	83,00	20
32060	60X60	38,00	20				

# LEDGÅNGJÄRN

Typ D (5003), rostfritt

Hålbilden kan variera.  
Vi lagerför också ohålade  
gångjärn för svetsning



<b>A</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>80</b>
<b>B</b>	45	60	75	90	120
Plåttjocklek	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	6	6	8	8	8
Skriv Ø	3	3	3,5	3,5	4,5


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
34030	30X45	27,00	50
34040	40X60	35,00	20
34050	50X75	38,00	20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
34060	60X90	45,00	20
34080	80X120	70,00	20

# LEDGÅNGJÄRN

Typ E (37), rostfritt

Hålbilden kan variera.  
Vi lagerför också ohålade  
gångjärn för svetsning



<b>A</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>B</b>	80	100	120	140	160
Plåttjocklek	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	6	6	8	8	8
Skriv Ø	3	3,5	3,5	3,5	3,5


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
37080	28X80	28,00	20
37100	32X100	33,00	20
37120	37X120	42,00	20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
37140	37X140	51,00	20
37160	37X160	58,00	20


## TILLVERKNING AV RITNINGSDETALJER

Vi låter tillverka ritningsartiklar i såväl korta som långa serier.  
Tillverkning sker genom svarvning, kallslag eller smide  
och vi erbjuder mycket kostnadseffektiva lösningar.


# ANSKAFFNINGSPARTIKLAR



SVETSGÅNGJÄRN I ALUMINIUM



PIANOGÅNGJÄRN KAPADE I ÖNSKADE LÄNGDER



GÅNGJÄRN MED SPECIALMÅTT