

V/S/B Lättbetongskruv

Innehavare/Utfärdat för

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7, 507 30 Brämhult

Organisationsnummer/VAT nummer: 556243-3440

Tel: +46 (0) 33-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se, Hemsida: www.vsbyggskruv.se

Produktbeskrivning

V/S/B Lättbetongskruv tillverkad av härdat stål. Skruven finns med försänkt eller kullrigt huvud samt som Karmhylsskruv. Skruvarna är ytbehandlade med Zincotech Au resp. Zincotech Ag. Korrosionsskyddet uppfyller korrosivitetklass C4.

Typgodkännandet avser produkter enligt förteckning nedan.

Produkt

Lättbetongskruv med kullrigt huvud, Zincotech Ag

Lättbetongskruv med försänkt huvud, Zincotec Au

Karmhylsskruv för lättbetong, Zincotech Au

Dimension

8×80, 10×120

8×120, 8×140, 8×160, 10×140, 10×180

8×100

Avsedd användning

Skruv för infästning av träreglar och beslag samt träkomponenter med karmhylsor mot lättbetong eller lättklinkerbetong.

Handelsnamn

V/S/B Lättbetongskruv.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1, 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

EKS

Beständighet

Material

Dimensionering genom beräkning och provning*

Beräkningsmodeller och beräkningsmetoder*

Avdelning A, 16 §

Avdelning A, 17 §

Avdelning A, 22 §

Avdelning A, 23 §

* Dimensionering enligt tillämpliga eurokoder tillsammans med nationella val i EKS.

Tillhörande handlingar

Ritningar nr. 75a och nr. 76 daterade 2015-01-22. Ritning nr. CC3TF1V, daterad 2019-11-01.

Dimensioneringsanvisning V/S/B Lättbetongskruv daterad 2021-10-13.

Typgodkännande SC0621-09 | 2021-12-20


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

173944

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-03-0051 daterad 2016-10-21, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Västsvensk Byggskruv AB, Brämhult

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Egenskap
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Västsvensk Byggskruv AB, Brämhult
Brämhult
Typbeteckning
nr/datum
C4
SC0621-09
✚
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport P806113, P903951 och 3P05278 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritning nr 75a och 76 daterade 2015-01-22. Ritning nr. CC3TF1V, daterad 2019-11-01.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-12-20.

Giltighet

Giltigt till och med 2024-06-19.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric